

# АКТ

## проверки готовности организации дошкольного образования к работе в 2019-2020 учебному году.

составлен «16» 07 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №229» 1970 г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования мэрии г. Ярославля  
(учредитель организации)

150006, г. Ярославль, ул. Светлая 34а  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Ципенко Раиса Ивановна т: 46-36-00  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 11 » 03 2019 г. №01-05/204 в период с «27» 06 по «25» 08 2019 г.  
комиссией департамента образования мэрии г. Ярославля

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Макар Т.В. - директор МКУ ЦОФОР Фрунзенского и Красноперкопского района ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: Дементьева В.А., главный специалист МКУ ЦОФОР Фрунзенского и  
Красноперкопского районов ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ерохина О.Н., ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования ;  
Логвинов А.А., представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
ГУ МЧС ;

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
(полное наименование организации)  
«Детского сада №229»  
(далее – организация).

### 1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 229»  
(полное наименование образовательной организации)  
№ 9069 от «04» 06 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» 01 2011 г. № 76-АБ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» 11 2012 г. №76-АБ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 21 » 01 2008г. \_\_\_\_\_,  
Департаментом образования Ярославской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 184747, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной  
«05»08.2011г.; серия ЯО, №000622, регистрационный номер 76242511/0316

Департамент образования Ярославской области ;  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная

2. Паспорт безопасности организации от «23» 03 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» 11 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –  
разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

Замена линолеума 2х групп ООО «Наследие», Замена 10-ти оконных блоков ООО «Мастерская комфорт» по программе Решаем вместе»,

Косметический ремонт спальни, раздевалок, козырьков, ступенек - собственными силами,

Покраска забора, складов – собственными силами

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
\_\_\_\_\_ не \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходимо выборочный ремонт кровли основного здания.

установка автоматических ворот

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по одному или нескольким направлениям развития \_\_\_\_\_ ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников – 120 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 158 человек,;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 29 человек;

д) наличие образовательных программ – имеются \_\_\_\_\_ ;

Приложение-12

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации- имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

обслуживающего персонала- 15 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

наличие вакансий нет

з) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебные годы- \_\_\_\_\_ имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Готовность к работе:

- спортивного зала готов \_\_\_\_\_ акт от 11.07.2019г.

- компьютерных классов \_\_\_\_\_ акт от \_\_\_\_\_

-.....

- пищеблока: готов \_\_\_\_\_ акт от 11.07.2019г.

- обеспеченность технологическим оборудованием, его состояние удовлетворительное

\_\_\_\_\_ акт от \_\_\_\_\_

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков удовлетворительное

\_\_\_\_\_ акт от 11.07.2019г.

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа №1		80	имеются	11.07.2019	Кровати - требуется замена	100	
2.	Группа №2		85	имеются	11.07.2019		100	
3.	Группа №3		85	имеются	11.07.2019		100	
4.	Группа №4		85	имеются	11.07.2019		100	
5.	Группа №5		85	имеются	11.07.2019		100	
6.	Группа №6		90	имеются	11.07.2019		100	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:  
физкультурный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – 32 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена в полном объеме \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

обеспечивают(не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «11» 07 2019 г. № 2

комиссия \_\_\_\_\_ учреждения \_\_\_\_\_

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ковровое спортивное покрытие \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

кровати - 30шт \_\_\_\_\_; и тд.;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное \_\_\_\_\_; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5184 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются \_\_\_\_\_;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

бъектах соблюдаются \_\_\_\_\_;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным \_\_\_\_\_;

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1.0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «9» 12 2013 г, № 0000757 \_\_\_\_\_, регистрационный номер 76-01-001050

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
процедурная – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (**типовое помещение**), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание воспитанников организовано - 5 раз

(количество раз)

а) Гигиенические

условия удовлетворительные ;

(удовлетворительные, неудовлетворительные)

Качество эстетического оформления имеется

(имеется, не имеется)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется организацией ООО «Комбинат социального питания» , контракт № 3 от 21.02.2019г. ;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

в) хранение продуктов организовано , санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеются

(имеется, не имеется)

вентиляция

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

е) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, недостаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим воспитанников организован;  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;  
(имеется, не имеется)

ООО «Компания Вирта» дог. № 1219 от 06.05.2019г.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют;  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Проверка работоспособности систем освещения в ходе работы комиссии проведена

(проведена, не проведена)

Состояние оконных систем (требуется/ не требуется ремонт, покраска, замена) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ ПО Ярославской области;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

№ 1094 от 29.12.2017г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ мобильной связи;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивает невозможность несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ нормативным  
(соответствует, не соответствует)

требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась;

(проводилась, не проводилась)

Акт № 52 от 05.04.2019г. Главное управление МЧС России по Ярославской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Ярославля

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки 1. Не установлено аварийное освещение. 2. Несоответствие расстояния от светильников до извещателей АУПС

и предписания № 52/1 Все предписания выполнены.

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена дымовой,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая сигнал.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась. Вывод на основании акта № 229 от «17» 05 2019 года,  
выданного ООО «Технический сервисный центр «Монтаж» соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительно

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

Акт промывки и опрессовки от 03.07.2019г  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Подготовка к предсезонному утеплению ограждающих конструкций (окна, входы, тамбуры)  
проведена

(проведена, не проведена, проведена не в полном объеме.)

В т. ч.   
(указать сведения о ремонте (подгонке) оконных створок, замене составного остекления)

на цельное и пр.)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Ярославльводоканал»

15. Канализация исправна  
(исправна, не исправна)

### II. Заключение комиссии:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №229»  
(полное наименование организации)

К новым 2019 – 2020 учебным годам готова  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: обеспечить безопасное пребывание детей в группах;  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: обеспечить формирование режиссера  
руководителю образовательной организации в срок до 07 07 2019 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с 17 07 по 01 08 2019 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до 05 08 2019 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] Т.В. Макара  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: [подпись] В.А. Дементьева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: [подпись] О.Н. Ерохина  
(роспись) (инициалы, фамилия)

[подпись] А.А. Логвинов  
(роспись) (инициалы, фамилия)